

EBS Compact




EBS Compact

Kompakt och enkelt centralt batterisystem

EBS Compact är den minsta versionen av EBS, ETAP:s centrala batterisystem för nödbelysning. Det är ett kompakt och enkelt system som all nödbelysning i samma brandcell kan kopplas till.

Fördelarna med ett centralt batterisystem ...

- **Enkelt batteriunderhåll**
lättåtkomligt underhåll av centralbatteriet. De enskilda nödbelysningsarmaturerna behöver ej inspekteras.
- **Robust**
armaturerna själva innehåller inga batterier, vilket innebär att de även till exempel kan användas i utrymmen med extrema temperaturer.
- **Smart**
ETAP:s centrala batterisystem skickar statusmeddelanden för de enskilda nödbelysningsarmaturerna och gör det lättare att upptäcka fel. De kan även integreras med andra system, t.ex. brandlarm och säkerhetssystem, utan att kräva ytterligare kommunikationsanslutningar till armaturerna.




... i en kompakt version för LED-armatur

- **Enkel och stilren**
EBS Compact är mycket liten och diskret och passar i nästan vilket rum som helst.
- **Problemfri planering**
systemet fungerar per brandcell och är enkelt att planera.
- **Lätt att installera**
en ensam tekniker kan ta hand om jobbet och ETAP behöver inte vara på plats.




EBS Compact

Enkel och stilren



EBS Compact är så liten och lätt att du helt enkelt kan fästa den på väggen. Eftersom vi utvecklade systemet för att användas med energisnål LED-nödbelysning så kunde vi göra det mindre. Tack vare det enkla men stilrena utförandet så behöver systemet inte installeras i ett separat utrymme. EBS Compact passar även i kontorsmiljö eller i en korridor.

Problemfri planering



EBS Compact arbetar per Brandcell och följer därför byggnadens logik. Detta gör det enkelt att planera.

- Dyra och komplicerade brandsäkra kopplingar behövs inte, eftersom de kopplingar som krävs är per brandcell. Fyra kretsar är möjliga per system och man kan koppla armaturer på upp till 150 W med en timmes nöddrift eller på upp till 80 W för tre timmars nöddrift.
- EBS Compact är också en utmärkt lösning vid utbyggnad av existerande lokaler.
- Varje armatur är som standard utrustad med **FLEX-teknologi** så att man på samma krets kan ansluta nödbelysning som är tänd vid normaldrift samt nödbelysning som är släckt vid normaldrift.
- Alla funktioner finns tillgängliga utan att extra anpassning krävs. Detta förenklar planeringen ytterligare.

EBS Compact

Lätt att installera



- Hela EBS Compact väger endast 22 kg, varav 11 kg är batteriets vikt. Storleken är dessutom mycket kompakt (400 x 400 x 115 mm).
- Tack vare det speciella väggfästet och bakstycket kan en ensam tekniker utföra installationen.
- Batteriet på 24 V är ofarligt att vidröra och kräver inga ytterligare säkerhetsåtgärder under installationen.
- Driftsättning är inte nödvändig: ETAP behöver inte finnas på plats för att starta systemet.

Central övervakning sparar tid



- **Upptäck fel snabbt**
EBS Compact förenklar övervakningen. Vi mäter den effektiva ljusstyrkan hos varje ansluten nödbelysningsarmatur och sänder den till systemets kontrollenhet. EBS Compact rapporterar omedelbart eventuella fel. Enhetens LED-indikering gör det enkelt att lokalisera en defekt armatur.
- **Enkel åtkomst**
EBS Compact samlar övervakning och batteriunderhåll för en brandcell på en plats som är lätt att komma åt, vilket ger stor tidsbesparing.
- **Från din dator**
Du kan kombinera EBS Compact med ETAP Safety Manager (ESM), vårt centralövervaknings- och styrsystem för nödbelysning. Då kan du följa alla system från din dator.



EBS Compact

- Enkel och stilren, passar alla interiörer
- Problemfri planering – ett system per brandcell
- Installeras enkelt av din egen tekniker
- Central övervakning av enskild nödbelysningsarmatur
- Enkelt underhåll, fel upptäcks snabbt
- Fem års garanti i kombination med servicekontrakt

ETAP Belysning AB ■ Rullargatan 9 ■ 415 26 Göteborg ■ Tel. +46 (0)303 91155 ■ Fax +46 (0)31 727 5155
info.se@etaplighting.com ■ www.etaplighting.com